



PROFILE CÔNG TY

Tên công ty : CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC GIA NHẬT TÂN

Địa chỉ : Lô D6 Khu Công Nghiệp Hiệp Phước (Giai đoạn 2), Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh

MST : 03160039116

Điện thoại : 0902.579.758

Web : www.gianhattan.com

1. Người đại diện : *Đàm Phương Thảo*
2. Vốn điều lệ : *5 tỉ*
3. Ngày Thành lập công ty : *26-11-2019*
4. Số nhân viên : *10-20 người*
5. Số ca làm việc : *2 Ca*
6. Khách hàng chính : *Nhật Bản, Việt Nam, Mỹ*

7. Thiết bị máy móc:

STT	MACHINE NAME	MODEL	MADE IN	MAIN SPINDLE SPEED(RPM)	MAX MACHINING VOLUME (X-Y-Z mm)	QUANTITY
1	Okuma Howa NC Mill	2V	JAPAN	3000	800 x 400 x 300	1
2	Kira Machining	VTC30A	JAPAN	5000	400 x 300 x 300	1
3	Toyama Machining	TMC-4V	JAPAN	6000	600 x 400 x 400	3
4	Vertical Machining Center	VCM850II	JAPAN	12000	850 x 500 x 500	1
5	Mori Seiki NC Lathe	F-L1	JAPAN	4000	250 x 450	1
6	Mori Seiki NC Lathe	CL-200	JAPAN	4000	250 x 300	1
7	Mori Seiki NC Lathe	SL-15	JAPAN	4000	250x500	1
8	Takisawa NC Lathe	TC-2II	JAPAN	4000	250 x 300	1
9	Takisawa NC Lathe	TC-1	JAPAN	4000	200 x 300	1
10	Okuma NC Lathe	2SP - 150H	JAPAN	4000	200 x 300	1
11	Miyano NC Lathe	BNE-51S	JAPAN	4000	200 x 300	1
12	Okuma Howa NC Lathe	HL-20	JAPAN	4000	200 x 300	1

Dụng cụ đo:

STT	TÊN DỤNG CỤ	XUẤT XỨ	PHẠM VI ĐO	SỐ LƯỢNG
1	NIKON PROFILE PROJECTOR	JAPAN	200x150	1
2	Panme điện tử Mitutoyo	JAPAN	0 - 25	5
3	Panme điện tử Mitutoyo	JAPAN	25 - 50	3
4	Panme điện tử Mitutoyo	JAPAN	50 - 70	2
5	Thước kẹp điện tử Mitutoyo	JAPAN	0 - 150	10
6	Thước kẹp điện tử Mitutoyo	JAPAN	0 - 200	5
7	Thước kẹp điện tử Mitutoyo	JAPAN	0 - 300	2
8	Pin kiểm	JAPAN	Φ1 - Φ30	2
9	Dưỡng ren	JAPAN	M2-M16	2
10	Block gauge	JAPAN		2
11	Thước đo cao	JAPAN	0-300	2
12	Panme 3 đo lỗ điện tử	JAPAN		5

8. Vật liệu gia công: S45C, SKD, SUS304, SS400, A6061, A5052, Mc nylon, A5052,...

9. Các mặt hàng chủ lực đã và đang gia công cho khách hàng:

- Chi tiết máy có độ chính xác cao phục vụ trong các ngành hàng không, ô tô, xe máy, xe đạp...
- Các mặt hàng phôi nhôm đúc, đùn , số lượng hàng loạt và lặp lại ...

Các chi tiết máy có kích thước dài dung sai khó và đặc thù trong ngành điện tử .







